



Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE
ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE
FONDO COMUNI CONFINANTI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Varese
21100 Via Belforte n. 22
Tel 0332 338511

Como
22100 Via Luigi Einaudi 1
Tel 031 3201

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese
Via Daverio, 10
21100 Varese (VA)
Email: ufficiodambitovarese@legalmail.it

e, p.c.

ALFA S.r.l.
Via Bottini, 5
21013 Gallarate (VA)
Email: pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: Revamping impianto di depurazione di Gavirate comprensivo di interventi sullo scolmatore di testa impianto - Agglomerato AG01207201 - Parere.

VISTA la nota la nota relativa all'indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, pervenuta all'Ufficio Territoriale Regionale Insubria – sede di Varese in data 01/04/2026, protocollo regionale n. AE12.2026.0003095;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla suddetta nota e relativi al Progetto “Revamping impianto di depurazione di Gavirate comprensivo di interventi sullo scolmatore di testa impianto - Agglomerato AG01207201”;

CONSIDERATA la nota relativa alla richiesta di integrazioni e chiarimenti, inviata dallo scrivente Ufficio in data 09/04/2026, protocollo regionale n. AE12.2026.0003421;

VISTA la nota di risposta alla suddetta, inviata da Alfa S.r.l. in data 22/04/2026, protocollo regionale n. AE12.2026.0004237;

PREMESSO CHE lo scrivente Ufficio riveste il ruolo di Autorità idraulica del T. Bardello ai sensi della normativa di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904 e alla D.G.R. 7581/2017 e ss.mm.ii.;

si esprime **parere positivo**, unicamente al profilo idraulico, alla realizzazione del progetto in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

A00 UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 2031/2026 del 11-05-2026
Doc. Principale - Class. 9.16 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- ogni modifica agli scarichi nel fiume Bardello, regolarmente autorizzati ad Alfa S.r.l. con concessione idraulica n.1387 e decreto n.18969 del 29-12-2021, dovrà essere autorizzata dallo scrivente ufficio presentando istanza di variazione della concessione mediante il portale SIPIUI ed allegando la rispettiva documentazione tecnica, a norma degli allegati E-F della D.g.r. 5714/2021 ss.mm.ii.;
- dovrà essere presentata richiesta di Nulla Osta sotto il profilo idraulico mediante il portale SIPIUI di Regione Lombardia, per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo canale di by-pass ricadente in parte in fascia di rispetto del T Bardello, in quanto il presente parere non costituisce titolo per realizzare le opere;
- dovranno essere comunicate a Regione Lombardia le date di inizio e fine lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori;
- dovrà essere sempre garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico;
- l'esecuzione dei lavori in sede dell'alveo potrà essere eseguita esclusivamente nei periodi di magra del T. Bardello; si preclude ogni attività all'interno del corso d'acqua durante qualsiasi grado di allerta sia a carattere meteorologica che idrogeologica.

Distinti saluti.

Il Dirigente

ENRICO CAPITANIO

Responsabile EQ "Protezione Civile, Difesa del Suolo, Polizia Idraulica, Supporto ai Comuni – Varese": SILVIA GANDINI
- Tel.: 0332 338310

Referente per l'istruttoria della pratica: PIERANGELO TROGNACARA Tel. 0332 338337

AREA SICUREZZA

Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:
Ing. Roberta Peroni
Tel. 0332 252914

Prot. n. «PEC»
Classificazione 9.8.2

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione soprariportata

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnico economica "Revamping impianto depurazione Gavirate comprensivo di interventi sullo scolmatore di testa impianto".
Trasmissione parere di competenza.

Facendo seguito alla nota prot. n. 16106 del 1.04.2026, di convocazione di Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del progetto richiamato in oggetto, con la presente si trasmette il parere di competenza di questo Settore.

Relativamente alle competenze in materia di scarichi di acque reflue, si dà atto che il progetto oggetto di Conferenza è relativo agli interventi di revamping e messa a norma dell'impianto di Gavirate. L'intervento prevede il mantenimento della potenzialità dell'impianto a 110.000 AE a fronte di una potenzialità dell'Agglomerato servito definita pari a 97.501 AE.

L'intervento sarà condotto all'interno del sedime dell'impianto senza interessate nuove aree.

Si rileva che la modifica più significativa che verrà apportata alla configurazione impiantistica attuale è la creazione dello sfioratore di testa impianto. I restanti interventi si configurano come migliorie, ammodernamento o ripristini di sezioni già esistenti.

Si osserva che il progetto è stato concepito in modo tale da mantenere attivo il processo depurativo durante i lavori anche se sono previsti periodi di attivazione del by-pass generale o di by-pass parziali.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto con le seguenti prescrizioni:

- il nuovo punto di sfioro in ingresso impianto potrà attivarsi automaticamente in tempo di pioggia, come previsto dalla normativa vigente, al superamento delle portate previste all'Allegato E del R.R. n. 6/2019;
- diversamente, i punti di scarico di by-pass a monte della sezione di trattamento biologico e a monte della sezione di disinfezione, qualora non ricondotti al pozzetto fiscale di campionamento in uscita, potranno essere attivati come scarichi diretti in corso d'acqua solo a seguito di nulla osta alla messa in by-pass, generale o di sezione, rilasciato da questo Ente. In tal caso, sarà quindi necessario che gli

scarichi siano normalmente chiusi da paratoia o comunque da sistemi che non ne permettano l'automatica entrata in funzione a seguito dell'innalzamento dei livelli idrici;

- il nuovo punto di sfioro potrà essere utilizzato come scarico di by-pass generale dell'impianto solo a seguito di nulla osta rilasciato da questo Ente;
- qualora durante le lavorazioni di cantiere ci sia la necessità di mettere in by-pass l'impianto, o parte di esso, per la realizzazione delle opere previste o di collegamenti idraulici, dovrà essere richiesto alla Provincia, da parte del Gestore, con congruo anticipo, il nulla osta all'attivazione del sistema di by-pass;
- qualora durante le lavorazioni di cantiere si valuti l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti allo scarico dovrà essere richiesta alla Provincia, da parte del Gestore, con congruo anticipo, la deroga temporanea al rispetto dei limiti con indicazione del periodo temporale e dei parametri per cui si chiede l'innalzamento del limite, con specificazione del valore in deroga;
- durante il periodo di cantiere, le attività di accettazione e trattamento dei rifiuti ex art. 110, D.lgs. 152/06 potranno essere condotte qualora non interessino sezioni oggetto di intervento e certamente non nei periodi di by-pass generale o di funzionamento con deroga dei limiti di emissione.

In attesa di ricevere le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SICUREZZA

Dott. Aurelio GIANNINI

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

Dott. Gianluigi BATTAGION

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate)*

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
SSD One Health e Flussi Informativi

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le

Ufficio d'Ambito – Varese
P.zza Libertà, 1
21100 Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Alfa S.r.l.
Via Bottini, 5
21013 Gallarate
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: "Revamping impianto di depurazione di Gavirate comprensivo di interventi sullo scolmatore di testa impianto - Agglomerato AG01207201". Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

È pervenuta dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla scrivente ATS Insubria (in data 01.04.2026 - prot. n. P. 0034425) la convocazione alla Conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo come in oggetto.

Visionata la documentazione presentata, accertato che la finalità del progetto è mirata all'efficientamento della capacità di trattamento (in particolare la linea 1) dei carichi reali che attualmente l'impianto riceve e ad un eventuale aumento del carico inquinante.

Per quanto di competenza, **non si rilevano particolari problematiche e criticità dal punto di vista igienico-sanitario** all'esecuzione dell'opera.

Come già comunicato nel nostro precedente parere in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, progetto che ha ottenuto l'esclusione come riportato nel decreto n. 21 del 05/02/2026 della Provincia di Varese, gli impatti potenzialmente generati dall'opera riguardano principalmente la fase di realizzazione dei lavori, con possibili esposizioni a rumore, polveri, traffico di cantiere e movimentazione materiali.

Si raccomanda dunque in fase esecutiva di:



- adottare tutte le misure necessarie a **minimizzare l'impatto dei lavori sul territorio**, con particolare attenzione alla viabilità, ai servizi esistenti e alla cittadinanza;
- **limitare le emissioni di polveri, rumore e vibrazioni** durante le lavorazioni;
- **gestire correttamente i materiali di scavo e di risulta**, nel rispetto delle vigenti disposizioni ambientali.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

PER IL RESPONSABILE
SSD ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI
Dott.ssa Elena Tettamanzi

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo
dott. Michele Conte firmatario del procedimento

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 2216/2026 del 18-05-2026
Allegato 1 - Class. 9.15 - Copia Documento

Responsabile del procedimento: Dott. Michele Conte – contem@ats-insubria.it
Pratica trattata da: Luca Bombelli – bombellil@ats-insubria.it – 0332/277891



CITTA' DI GAVIRATE - Varese
-SUE DI GAVIRATE-

P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 00259850121

Prot. pec

Spett.li

Ufficio d'Ambito 11 - Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Provincia di Varese - Settore Ambiente
istituzionale@pec.provincia.va.it

A.T.S. Insubria - Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria
protocollo@pec.ats-insubria.it

UTR Insubria
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Comunità Montana Valli del Verbano
protocollo@pec.vallidelverbano.va.it

MiC - Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio
sabap-co-lc@pec.cultura.gov.it

e p.c. Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it

OGGETTO: Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona (artt. 14 e segg., L. 241/1990 e ss.mm.ii.) – "Revamping impianto di depurazione di Gavirate comprensivo di interventi sullo scolmatore di testa impianto - Agglomerato AG01207201". Trasmissione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

In riferimento alla convocazione della Conferenza di servizi in oggetto, pervenuta in data 31.03.2026 e acquisita al prot. n. 6306, si comunica che la relativa pratica è stata sottoposta all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 04.06.2026, per il rilascio del parere di competenza.

SETTORE TECNICO

Sede distaccata - via De Ambrosis n. 11 Tel. 0332/748.227

e-mail: ufficiotecnico@comune.gavirate.va.it - pec: info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento geom. Paolo Mometto

Orari di apertura:

Lun. Mart. pomeriggio Merc. Giov. mattina e Ven. solo su appuntamento/Mart. dalle 10.00 alle 12.00 Giov. dalle 15.00 alle 17.30 senza appuntamento

La Commissione ha espresso parere favorevole, come da Verbale n. 3 che si allega alla presente.

Referente per la pratica è il geom. Paolo Mometto, al quale rivolgersi per ogni informazione o chiarimento in merito.

Distinti saluti.

**Il Funzionario Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Gerardo Monte)**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005*

A00 UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 2668/2026 del 09-06-2026
Doc. Principale - Class. 9.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SETTORE TECNICO

Sede distaccata - via De Ambrosis n. 11 Tel. 0332/748.227

e-mail: ufficiotecnico@comune.gavirate.va.it - pec: info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento geom. Paolo Mometto

Orari di apertura:

Lun. Mart. pomeriggio Merc. Giov. mattina e Ven. solo su appuntamento/Mart. dalle 10.00 alle 12.00 Giov. dalle 15.00 alle 17.30 senza appuntamento



CITTA' DI GAVIRATE - Varese
-SUE DI GAVIRATE-
P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 00259850121

SEDUTA n. 5/2026 DEL 04.06.2026

VERBALE N. 3

Istanza n. PE/2026/00020/PAE_SEMPL – Autorizzazione paesaggistica semplificata

Descrizione intervento: Revamping impianto di depurazione di Gavirate comprensivo di interventi sullo scolmatore di testa impianto - Agglomerato AG01207201 - Acquisizione dei pareri per Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata 2004

Intestatario: Ufficio D'ambito Territoriale Della Provincia Di Varese

Referente tecnico: //

Localizzazione: Viale Ticino, 96 - Gavirate

Vincoli: art. 142, comma 1, lettera c) distanza dai fiumi del D. Lgs n. 42/2004

Parere: Considerato il contesto tutelato e le motivazioni del vincolo, esaminate le opere in progetto, valutato l'impatto delle stesse sull'intorno, la Commissione per il Paesaggio esprime parere favorevole.

Prescrizione: //

Esito votazione: PARERE FAVOREVOLE

Presidente
Arch. Nicoletta Bardelli

Vice-Presidente
Arch. Ambrogio Mazzucchelli

Commissario
Arch. Rosemarie Contu

Commissario
Arch. Roberto Frattini

Documento firmato digitalmente

A00 UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 2668/2026 del 09-06-2026
Allegato 1 - Class. 9.15 - Copia Documento